

T Á J É K O Z T A T Ó

az egyedi méretvétel alapján , egyedileg készített

ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI OEP vényre történő rendelhetőségeiről

a 34/2010. (V.14.) EÜM rendelet valamint a
20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelete alapján

Megjelent : 34/2010. (V.14.) EÜM a Magyar Közlöny 79. számában 2010. május 14.-én
A rendelet hatályos: 2010. június 01. után felírt vények esetén
20/2010. (XII.28.) NEFMI a Magyar Közlöny 199. számában 2010. december 28-án
A rendelet hatályos: 2011. február 01. után felírt vények esetén

Változások 34/2010. EÜM

- Az eddigi ortopédcipő kategóriák új termékek helyettesítésével megszűnnek.

Új ortopéd cipő kategóriák:

- C-0 Párja cipő másik lábra (korábbi: C-11)
- C-1 Ortopéd cipő deformált lábra (korábbi:C-13)
- C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra (korábbi:C-21 , C-12)
- C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra (korábbi: C-14 , C-31 , C-32)
- C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra (korábbi: C-41 , C-42)
- C-5 Ortopéd cipő neoropátiás láb ellátására (Korábbi C-50 teljesen megszűnt, a jelenlegi a korábbi C-51-es cipővel azonos)
- Az új cipőtípusok ára funkcionális alaptartozékként tartalmazza az eddigi cipőtartozékok jelentős részét .

- A korábbi C-60 „Ortopédcipő gyermekeknek” kategória megszűnt. Az indikáció szerinti emelt (kihordási idő 6 hónap) indikációs csoportba tartozó ortopéd cipővel kell ellátni 16 év alatti gyermekeket!

- C-1 Ortopédcipő deformált lábra kivételével az összes ortopédcipő rendelés jogcíme lehet **NORMATÍV** (kihordási idő 12 hónap) vagy **EMELT** (kihordási idő: 6 hónap)

EMELT jogcímen a következő esetekben rendelhető ortopédcipő:

járóképes beteg alsóvégtag-paralysise esetén
súlyos paresise esetén
16 év alatti beteg esetén

- C-0 , C-3 és C-4 ortopéd cipőkből kihordási időre maximálisan 1 db. rendelhető . Az összes többi cipőből 2 db.
- Új cipőtartozékok kerültek bevezetésre
- Minden új ortopédcipő és cipőtartozék rendelhető Közgyógy jogcímen.
- A jelenlegi cipőtípusokkal felírt OEP vényeket 2010. május 31.-ig lehet beváltani az ortopédcipő készítő vállalkozásoknál. A 34/2010. EüM rendelet hatályba lépést követően , 2010. június 01.-től kizárólag az új cipőtípusokra felírt OEP vényeket lehet beváltani .
- Ambuláns lap csatolása: az orvos által szükségesnek tartott speciális korrekciók megjelölésével a gyártó kapjon információt a beteg részére készítendő ortopéd cipő gyártására az ambuláns lapon. Kérjük az orvosokat tájékoztassák a betegeket , hogy az ambuláns lapot hozzák magukkal az ortopédcipő méretvételre.

Változások 20/2010. NEFMI

- Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a beteget tájékoztatnia kell a Gtv. 44. §-ában foglaltakon túl a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről, a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről.
- A vény a kiállításától számított 90 napig, méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 napig váltható be.
- *(A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:)*
 - „b) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 150 nap telt el sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében;
 - c) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 180 nap telt el egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében.”
- Ortopéd cipők és cipőtartozékok szakképesítési követelmény :
 - ortopédia-traumatológia,
 - ortopédia,
 - fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
- C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására
 - Indikáció: Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzékszöve vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülő talppal, speciális lábortézzel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.
- b) 2. mellékletével megállapított 18. számú mellékletben foglaltakat 2011. február 1-jétől kell alkalmazni. Az R. Mód. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2011. január 31-ig kell alkalmazni.
- J-11 Bayer rugó cipőbe épített jogcíme : NORMATÍV kihordási idő : 6 hónapra csökkent
- Jt-11 kengyel EÜ KIEMELT jogcímen is rendelhető 90%-os támogatással 6 hónapos kihordási idővel

C-0 Egyedi párja cipő másik lábra

Cipő, deformált láb párjának ellátásához, vagy protézishez, vagy ortézishez

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
0633060303	C-0 Protézissel való ellátás esetén, alsó-végtag protézisre való cipő, vagy párja-cipő másik lábra; illetve, Külsőkengyeles járókészülékhez, árban foglalt alaptartozékokkal (korábbi C-11)	normatív	Párja cipő másik lábra, kozmetikus művégtagra vagy alsóvégtag-protézisre, illetve külsőkengyeles járókészülékhez	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	1	K	db.	9 063 Ft
0633060303	C-0 Protézissel való ellátás esetén, alsó-végtag protézisre való cipő, vagy párja-cipő másik lábra; illetve, Külsőkengyeles járókészülékhez, árban foglalt alaptartozékokkal (korábbi C-11)	emelt	Párja cipő másik lábra, kozmetikus művégtagra vagy alsóvégtag-protézisre, illetve külsőkengyeles járókészülékhez	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	1	K	db.	9 063 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelben.

Orvosi előírás:

Az egyedi méretvétel alapján készült cipő, ortopéd korrekciót nem tartalmaz. Esztétikai megjelenésében, modell kialakításában, színében hasonló a párjaként készülő ortopéd cipőhöz. A konstrukciót tervezési segédlet, általános anyagelőírás és technológiai

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

- Csúszásgátló talp készítése
- Tépőzár készítése
- Járótalp szélesítése
- Cipőmegerősítés
- Cipő fej és szárlyukasztás
- Báránypőr bélés

C-1 Ortopédcipő deformált lábra

Ortopédcipő, deformált lábra alaptartozékokkal

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
063306 0603	C-1 Ortopéd cipő deformált lábra (korábbi:C-13)	normatív	30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fennállása vagy hallux rigidus vagy a láb ízületeinek előrehaladott fájdalmas arthrosisos elváltozásai vagy valgus sarokdőlés (CVPTV érték= 3 felett) vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelení	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	10 000 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelben. Tartalmazza a beépített lúdtalp-betétet.

Orvosi előírás:

Alkalmas a lúdtalpbetét befogadására, amely alátámasztja a hossz- és harántboltozatot. Belső mérete lehetővé teszi a bőtyök és a kalapácsujj befogadását. Megkönnyíti a járást, a testsúly áthelyezését. 30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fenn

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

Báránybőr bélés

Cipő fej és szárlyukasztás

Csúszásgátló talp készítése

Gördülőtalp 5mm felett

Hosszított éksarok

Rezgés csillapító saroktömb

Tépőzár készítése

C-2 Ortopédcipő erősen deformált lábra

Ortopédcipő, erősen deformált lábra alaptartozékokkal

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhet	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
063306 0606	C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra (korábbi:C-21 , C-12)	normatív	A láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték= 3 felett), varus (Demeglio 0 felett), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása esetén vagy bénulások megbetegedés ellátására vagy belső szandálos járókészülékhez, vagy az a	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	80%	12	2	K	db.	8 750 Ft
063306 0606	C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra (korábbi:C-21 , C-12)	emelt	A láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték= 3 felett), varus (Demeglio 0 felett), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása esetén vagy bénulások megbetegedés ellátására vagy belső szandálos járókészülékhez, vagy az a	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	80%	6	2	K	db.	8 750 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelben. Tartalmazza a beépített lúdtalp-betétet, magasított kérget, talp és sarokdöntést, szükség esetén gördülőtalpat 5 mm-ig, merev talpat, laticel talpbélést.

Orvosi előírás:

Belső mérete lehetővé teszi az erősen deformált vagy ödémás vagy bénult láb befogadását. Megfelelő merevítése átveszi az ízületek és az izomszalagok szerepét, megakadályozza a láb kifordulását. A láb megfelelő mértékű döntésével és emelésével megkönnyíti

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

Csúszásgátló talp készítése	Rezgéscsillapító saroktömb
Tépőzár készítése	Báránypőr bélés
Cipő fej és szárlyukasztás	Járótalp szélesítés
Hosszított éksarok	Cipőmegerősítés
Gördülőtalp 5mm felett	Egyedi kaptakészítés
	Egyedi lábágy készítése

Korrekción jelzése: /A /C /E /V

C-2/A Antivarus korrekciós cipő

C-2/C Cavus, calcaneus korrekciós cipő

C-2/E Equinus korrekciós cipő

C-2/V Valgus korrekciós cipő

C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra

Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra alaptartozékokkal

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
063306 0609	C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra (korábbi: C-14 , C-31 , C-32)	normatív	4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy bármely metatarsus bázisáig terjedő csonkolás esetén járóképes beteg számára.	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	90%	12	1	K	db.	5 216 Ft
063306 0609	C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra (korábbi: C-14 , C-31 , C-32)	emelt	4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy bármely metatarsus bázisáig terjedő csonkolás esetén járóképes beteg számára.	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	90%	6	1	K	db.	5 216 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelen. Tartalmazza a beépített lúdtalp-betétet, magasított kérget, talp és sarokdöntést, szükség esetén gördülőtalpat 5 mm-ig, merev talpat, laticel talpbélést.

Orvosi előírás:

4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy bármely metatarsus bázisáig terjedő csonkolás esetén járóképes beteg számára.

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

Csúszásgátló talp készítése	Rezgéscsillapító saroktömb
Tépőzár készítése	Bárányszőr bélés
Cipő fej és szárlyukasztás	Járótalp széles ítése
Hosszított éksarok	Cipőmegerősítés
Gördülőtalp 5mm felett	Egyedi kaptakészítés
	Egyedi lábágy készítése

C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra

Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra alaptartozékokkal

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
063306 0612	C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra (korábbi: C-41 , C-42)	normatív	4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték= 3 felett), varus (Demeglio 0 felett), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása vagy	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	90%	12	1	K	db.	6 413 Ft
063306 0612	C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra (korábbi: C-41 , C-42)	emelt	4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték= 3 felett), varus (Demeglio 0 felett), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása vagy	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	90%	6	1	K	db.	6 413 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelben. Tartalmazza a beépített lúdtalp-betétet, magasított kéréget, talp és sarokdöntést, szükség esetén gördülőtalpat 5 mm-ig, merev talpat, laticel talpbélést.

Orvosi előírás:

4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték= 3 felett), varus (Demeglio 0 felett), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása vagy

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

Rezgéscsillapító saroktömb	
Csúszásgátló talp készítése	Báránbőr bélés
Tépozárr készítése	Járótalp szélesítése
Cipő fej és szárlyukasztás	Cipőmegerősítés
Hosszított éksarok	Egyedi kaptakészítés
Gördülőtalp 5mm felett	Egyedi lábágy készítése

C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására

Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására alaptartozékokkal

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
063306 0903	C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására (Korábbi C-50 teljesen megszűnt, a jelenlegi a korábbi C-51-es cipővel azonos)	normatív	Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzékszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartman szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	80%	12	2	K	db.	7 750 Ft
063306 0903	C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására (Korábbi C-50 teljesen megszűnt, a jelenlegi a korábbi C-51-es cipővel azonos)	emelt	Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzékszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartman szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t.	Az ár tartalmazza az alaptartozékokat. Járóképes beteg alsóvégtag-paralysise vagy súlyos paresise esetén, vagy 16 év alatti beteg esetén rendelhető. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.	ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	80%	6	2	K	db.	7 750 Ft

Árban foglalt szükség szerinti funkcionális tartozékok és komfort kialakítások:

Bőr béléssel készül, igény esetén 25 cm szármagasságig, fűzős vagy kapcsos kivitelben. Tartalmazza a láb-ágyat, merev gördülőtalpat, esetenként sarokdöntést.

Orvosi előírás:

Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzékszöbe, vagy a lábon seb, fekély vagy Compartman szindróma alakult ki. Gördülő

Opcióként rendelhető cipőtartozékok

Csúszásgátló talp készítése	Rezgéscsillapító saroktömb
Tépőzár készítése	Báránybőr bélés
Cipő fej és szárlyukasztás	Járótalp szélesítése
Hosszított éksarok	Cipőmege erősítés
	Egyedi kaptakészítés

Tartozékok ortopéd cipőkhöz

Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
------------	------------------	-----------	---	----------------------------	-------------------	-----------------------	--	----------	------------------	---------------------------------

Kiegészítő tartozékok, és technológiák egyedileg gyártott, vagy hozott ortopéd cipőkhöz

Hosszított éksarok	normatív	A láb hosszboltozatai süllyedésekor, pronált vagy szupinált saroktengely esetén a járásbiztonság növelésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	1 246 Ft
Hosszított éksarok	emelt	A láb hosszboltozatai süllyedésekor, pronált vagy szupinált saroktengely esetén a járásbiztonság növelésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	1 246 Ft
Gördülőtalp (5mm felett)	normatív	Vérkeringés károsodás miatt kialakult ulcus vagy annak veszélye, súlyos metatarsalgia, vagy előláb csonkolás tehermentesítésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	463 Ft
Gördülőtalp (5mm felett)	emelt	Vérkeringés károsodás miatt kialakult ulcus vagy annak veszélye, súlyos metatarsalgia, vagy előláb csonkolás tehermentesítésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	463 Ft
Rezgéscsillapító saroktömb	normatív	Saroksarkantyú vagy Achilles-ín szakadás, sérülés esetén anti-shock sarok beépítése a lépésstressz csökkentésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	575 Ft
Rezgéscsillapító saroktömb	emelt	Saroksarkantyú vagy Achilles-ín szakadás, sérülés esetén anti-shock sarok beépítése a lépésstressz csökkentésére.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	575 Ft
Járástalp szélesítése	normatív	Fokozott tengelykorrekciós igény esetén a járásbiztonság növeléséhez.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	528 Ft
Járástalp szélesítése	emelt	Fokozott tengelykorrekciós igény esetén a járásbiztonság növeléséhez.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	528 Ft
Cipőmegerősítés	normatív	35 feletti testtömegindexnél (BMI), vagy spasztikus láb esetén "sarokfészek" kialakítása izom disbalance korrekciójára		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	3 128 Ft
Cipőmegerősítés	emelt	35 feletti testtömegindexnél (BMI), vagy spasztikus láb esetén "sarokfészek" kialakítása izom disbalance korrekciójára		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	3 128 Ft

Tartozékok ortopéd cipőkhöz

Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
Csúszásgátló talp készítése	normatív	Ortopéd cipő téli járásbiztonságának fokozása		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	753 Ft
Csúszásgátló talp készítése	emelt	Ortopéd cipő téli járásbiztonságának fokozása		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	753 Ft
Egyedi lábágy készítése	normatív	A talpon kialakult seb, fekély, fokozott nyomásérzékenység vagy ezek kialakulásának veszélye esetén		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	2 319 Ft
Egyedi lábágy készítése	emelt	A talpon kialakult seb, fekély, fokozott nyomásérzékenység vagy ezek kialakulásának veszélye esetén		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	2 319 Ft
Tépőzár készítése	normatív	A cipő felvételét gátló társult betegség		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	1 078 Ft
Tépőzár készítése	emelt	A cipő felvételét gátló társult betegség		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	1 078 Ft
Egyedi kaptakészítés	normatív	Erősen deformált reziduális dongaláb, bénult kontraktúras láb, nyeles kapta készítése esetén 3D minta alapján. Minősített gyártó írásos szakvéleménye alapján az orvos ellenjegyzése után. A kaptát a gyártó a kihordási idő végéig megőrzi.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	36	2	K	db.	10 481 Ft
Egyedi kaptakészítés	emelt	Erősen deformált reziduális dongaláb, bénult kontraktúras láb, nyeles kapta készítése esetén 3D minta alapján. Minősített gyártó írásos szakvéleménye alapján az orvos ellenjegyzése után. A kaptát a gyártó a kihordási idő végéig megőrzi.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	24	2	K	db.	10 481 Ft

Tartozékok ortopéd cipőkhöz

Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / db.
Valgus vagy varus korrekció	normatív	Fokozott calcaneo-valgus vagy varus korrigálására. Csak ortopédiailag megfelelő szerkezetű, kemény kérégű cipőre építhető.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	1 246 Ft
Valgus vagy varus korrekció	emelt	Fokozott calcaneo-valgus vagy varus korrigálására. Csak ortopédiailag megfelelő szerkezetű, kemény kérégű cipőre építhető.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	1 246 Ft
Báránybőr bélés	normatív	A lábat érintő betegség esetén, ha a láb fokozott mechanikai vagy hővédelme szükséges.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	2 575 Ft
Báránybőr bélés	emelt	A lábat érintő betegség esetén, ha a láb fokozott mechanikai vagy hővédelme szükséges.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	2 575 Ft
Cipő fej és szárlyukasztás	normatív	A betegség kezelésére előírt, zárt konstrukciójú lábbelihez a cipő vízgőz háztartásának javítására.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	12	2	K	db.	1 219 Ft
Cipő fej és szárlyukasztás	emelt	A betegség kezelésére előírt, zárt konstrukciójú lábbelihez a cipő vízgőz háztartásának javítására.		ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás	50%	6	2	K	db.	1 219 Ft

Lábortézisek, lúdtalpbetétek

ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihordási idő (hónap)	Kihordási időre maximálisan rendelhető	Közgyógy	Mennyiség-egység	Beteg térítési díj bruttó / ME
061203	Lábortézisek			A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldalíságot fel kell tüntetni.							
06120306	<i>Lábortézisek diabeteses neuropathias lábra</i>										
0612030603	J-10 TTT Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek diabeteses, neuropathias lábra	normatív	Diabeteses neuropathias láb krónikus talpi fekélyvel	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás		80%	12	1	K	db.	2 875 Ft
06120309	<i>Lábortézisek erősen deformált lábra</i>										
0612030903	J-15 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek erősen deformált lábra	normatív	Pes excavatus, pes adductus, pes varus, pes valgus	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás		80%	12	1	K	db.	3 125 Ft
06120315	<i>Lábortézisek a láb izomzatának bénulására</i>										
0612031503	J-11 Bayer rugó (cipőbe épített) Lábortézisek a láb fesztőizomzatának kisfokú bénulására	normatív	Peroneus paresis, plaegia	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás		90%	6	1	K	db.	571 Ft
0612031506	J-12, J-13 Bayer rugó (cipőre szerelt) Lábortézisek a láb fesztőizomzatának nagyfokú bénulására	normatív	Peroneus paresis, plaegia	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás		90%	12	1	K	db.	733 Ft
06120318	Lúdtalpbetétek										
0612031815	Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített merev betétek B 80 alumínium sajka B 88 acél sajka	normatív	Pes planovalgus esetén 18 év alatti betegek	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia		50% FIX	12 12	1 1	K	pár pár	2 125 Ft 5 375 Ft
0612031818	Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített félmerev betétek	normatív	Pes planus, pes calceneoalgus esetén 18 év alatti betegek	ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia		50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Thermoplast betét	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	S 25 anatómiai betét	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Starflex-Globus thermoplastikus betét	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Szendvics szerkezetű sajka	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Műanyag sajka	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Thermomoll-Globus	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
	Aktív junior sajkabetét	normatív				50%	12	1	K	pár	4 000 Ft
06 12 30	Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: bokaszij			<i>Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhető.</i>							
	Jt-41, bokaszij	normatív				90%	12	1	K	db.	469 Ft
	Jt-41, bokaszij	emelt				98%	12	1	K	db.	94 Ft
06 12 30	Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: kengyel			<i>Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhető.</i>							
	Jt-11, kengyel	normatív	/ eü kiemelt-kihordási idő: 6 hónap			90%	12	2	K	db.	769 Ft
	Jt-11, kengyel	emelt				98%	12	2	K	db.	154 Ft

CV P TV rendszer

(Dr. Marschalkó Péter az Ortopéd Szakmai Kollégium témáért felelős tagjának összeállítására alapján)

A csak szubjektív megítélés kiváltására kezdtük alkalmazni a sarok hátulról megtekintésekor látható valgus mértékének osztályozását. A leggyakrabban indikált supináló sarokdöntés indikációjának megítélésekor kellően informál a CV megítélése. A Dimeglio rendszerhez hasonlóan a negatív tartománynál a varus helyzetnél kezdődik a számozás. Megfeleltethetők határértékeink valódi mértékeknek is.

CV calcaneo-valgus

Ennek lényege, hogy a sarokcsont helyzetét 5 csoportba sorolja.

CV1. a varus saroknak fenntartott csoport. (0-20 fok varus)

CV2. egészséges minimális valgus állás (0-10 fok valgus)

CV3. egészséges kisfokú valgus állás, (10-20 fok valgus).

CV4. a fokozott valgus sarokállás (20-30 fok valgus),

CV5. az erősen fokozott valgus sarokállás. (30 fok valgus felett)

A szülő és a beteg láb segítségért kiált! A térd alatti és lábszár fájdalom, nem növéstől, hanem a görcsössé vált, túlfeszített munkára készített izmok fáradására utal. A belső bokaemelő izmok ekkor már nem dinamikusán, hanem görcsösen „üzemelnek”.

Tudjuk, hogy az egyébként bedőlő sarok okozta panaszok kiváltásában a valgus térd kiemelten rontó szerepet játszik, tehát fontos figyelembe venni.

A CV P TV rendszerben lekottázhatjuk a panaszt és a deformitást is.

A jelentősége abban van, hogy **segédeszközt akkor rendelünk el, ha az összes számérték összege 4 vagy több.**

Tehát egy panaszmentes 3. valgus sarok, normál térd mellett, nem lesz feleslegesen ellátva segédeszközzel. (CV3 P0 TV0)

Példák a látható deformitásra

CV 4 (bal oldali kép) CV 5 (jobb oldalon) és CV 1 (alsó kép)



P beteg-panaszok

P0 panaszok hiánya

P1 ritkán panaszos

P2 rendszeresen panaszos

TV térd valgus

A TV a térd valgus helyzetét jellemzi.

TV0 normál térd,

TV1 valgus tengelyállás (X) térd

A láb statikai eltéréseire utaló jelek

- Sarok dolés mértéke (CVPTV)

CV-CALCANEUS VALGUS

CV1: VARUS SAROK

CV2: NORMÁL SAROKÁLLÁS

CV3: KISFOKÚ SAROK VALGUS

CV4: FOKOZOTT SAROK VALGUS

CV5: NAGYFOKÚ SAROK VALGUS

P-PANASZ

P0: PANASZ MENTES

P1: RITKÁN PANASZOS

P2: GYAKORI PANASZ

TV- TÉRD VALGUS

TV0: NORMÁL TÉRD

TV1: VALGUS (X) TÉRD

DIMEGLIO értelmezése

(Dr. Marschalkó Péter az Ortopéd Szakmai Kollégium témáért felelős tagjának összeállítása alapján)

Az ortopéd cipők és tartozékok indikációjának meghatározásakor figyelembe vett szempontok. A deformált láb mindig Dimeglio 0-nál magasabb értéket mutat. Bármelyik alábbi síkban mért mozgásbeszűkülés már több mint 0. A leíró és osztályozó számok a dokumentálás és követés eszközei.

Az orvosi dokumentációba akár a besorolási csoport (pl equinus D2 (Dimeglio2), akár a pontosan megadott fokérték dokumentálható. Az ortopéd szakorvosi gyakorlatban a 4 megkülönböztetett síkban rögzített értékek változása az állapot leírásán túl a kezelés eredményességének megítélésére is alkalmas.

A gyorsabb és egységes adatrögzítés lehetőségét adja rövidítési javaslatunk. :

Equinus-Eq Varus-Var Derotáció-Der Előláb adductus-Add

A csoportokat D+ csoportszám szerint írva mindenki számára értelmezhető a status.


Példa egy dongaláb képére: EqD2,VarD1,DerD1,AddD1

Ha a rendszer kellően ismertté vált, akkor a fenti képlet egyszerűsödhet: Dim. Eq2,Var1,Der1,Add1

Szögértékekkel leírva ez lényegesen hosszabb lenne: Eq15 fok,Var 20 fok, Der-15 fok,Add-10 fok.

Equinus állás. Sagittalis sík.


0. több mint 20 fok dorsalflexio
1. 0-20 fok dorsalflexio
2. 0-20 fok equinus
3. 20-45 fok equinus
4. 45-90 equinus



a. Sagittal plane: evaluation of equinus.

Varus deformitás. Frontalis sík.


0. 20 foknál több valgus
1. 0-20 valgus között
2. 0-20 fok varus között
3. 20-45 fok varus között
4. 45-90 fok varus között



b. Sagittal plane: evaluation of varus

Derotáció a talus körül

0. 20 fok kifelé térésnél több
1. 0-20 fok kifelé térés
2. 0-20 fok befelé fordulás
3. 20-45 fok befelé fordulás
4. 45-90 fok befelé fordulás




c. Horizontal plane: evaluation of derotation

Előláb adductus. Horizontális sík.

1. 20 fok abductionnál több
2. 0-20 fok abductio
3. 0-20 fok adductus
4. 20-45 fok adductus
5. 45-90 fok adductus

- : 1 point
- : 2 points
- : 3 points
- : 4 points



d. Horizontal plane: evaluation of forefoot relative to hindfoot